

# ARCTICUS<sup>®</sup>

DATASHEET

## TOTEM DISPLAY LCD ARCTICUS OSIGT65 L1 INDOOR TOUCH SCREEN 65" 3840X2160


Totem Display LCD Indoor Touch Screen de 65" OSIGT65 Arcticus é uma solução moderna e interativa para comunicação visual em ambientes internos.

Com uma resolução impressionante de 3840x2160 pixels, oferece imagens nítidas e realistas, ideal para exibir conteúdos promocionais, informativos ou educativos com alta qualidade.

A funcionalidade touch screen torna o totem altamente interativo, permitindo que os usuários interajam diretamente com a tela, facilitando a navegação por menus, consultas a informações e participação em campanhas interativas.

Além disso, a tecnologia de ponta utilizada neste display garante cores vibrantes, brilho estável e uma experiência de visualização suave e sem interrupções.

Com seu design elegante e alto desempenho, o Totem OSIGT65 Arcticus é perfeito para lojas, recepções, centros comerciais e eventos que buscam atrair e envolver o público de maneira inovadora.



# ARCTICUS<sup>®</sup>

## DATASHEET

### Parâmetros Do Display

Tamanho do LCD	65 polegadas
Resolução	3840 x 2160
Área de Exibição	1428 mm x 803 mm
Ângulo de Visão	89 / 89 / 89 / 89 (esquerda / direita / cima / baixo)
Brilho	≥ 300 cd/m <sup>2</sup>
Cor do Display	16,7 m (8-bit)
Frequência de Trabalho	60 Hz
Arranjo de Pixels	Instalação em tiras verticais RGB

### Sistema Android

Sistema Operacional	Android
Versão do Sistema	Android 11
CPU	T982
Memória	4 GB
Armazenamento	32 GB
Software Pré-instalado	Sistema de publicação de informação, suporte a aplicativos de terceiros



# ARCTICUS<sup>®</sup>

## DATASHEET

Interface Do Sistema	
DC	x1
USB	x2
HDMI	x1
MIC	x1
Slot para cartão TF	x1
RJ45	x1
Comunicação de Rede	Suporta Ethernet e Wi-Fi
Temporizador de Ligar/Desliga	Suporte para configuração personalizada de horários
Mouse e Teclado	Suporte a mouse e teclado com fios ou sem fio
Parâmetros do Corpo	
Material da Borda	Perfis de alumínio oxidado e desenhado
Cor do Corpo	Preto
Vidro Temperado	Vidro temperado de alta resistência, espessura de 3,5 mm
Tamanho do Corpo	2062,65 mm x 894 mm x 80 mm
Tamanho de Base	893 mm x 450 mm x 45 mm
Material de Embalagem	Papelão
Peso Líquido / Peso Bruto	58 kg / 63 kg



# ARCTICUS<sup>®</sup>

## DATASHEET

Ambiente de trabalho	
Cenários de Uso	Internos
Tensão de Entrada	AC 110V - 240V
Potência de Espera	≤ 1W
Potência Total da Máquina	≤ 150W
Temperatura de Operação	-20 °C - 60 °C
Umidade de Operação	10% RH - 90% RH
Temperatura de Armazenamento	-10 °C - 55 °C
Umidade de Armazenamento	10% RH - 90% RH

Acessórios incluídos	
Máquina Completa	1
Base	1
Cabo de Alimentação	1
Chave	1
Controle Remoto	1
Pen Drive Wi-Fi	1



# ARCTICUS<sup>®</sup>

DATASHEET

